

93373



DISTRIBUTION PAR

**STERIGENE**

Ingénierie des procédés propres et stériles



Tuyau, 1/2"(Q), 20000 mm,  
Bleu



Ce tuyau pour eau chaude est idéal pour nettoyer avec de l'eau jusqu'à 70°C. Il est doté de raccords 1/2" à chaque extrémité. Adaptateur robinet fourni avec pas de vis 1/2", 3/4" et M22x1.

# Données techniques

Article Numéro	93373
Taille des coupleurs	1/2 "
HoseLength	20000 mm
Matériau	PVC Laiton chromé
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui **
Utilisation de Phtalates et bisphénol a	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
Quantité par Carton	1 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	90 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	6 Pcs.
Colis Longueur	380 mm
Colis Largeur	380 mm
Colis Hauteur	120 mm
Longueur	380 mm
Largeur	380 mm
Hauteur	120 mm
Poids net	5,1 kg
Poids carton	0,01 kg
Tare total	0,01 kg
Poids brut	5,11 kg
Mètre cube	0,017328 M3
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	70 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	70 °C
Température d'utilisation min. <sup>3</sup>	5 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	11 pH
Pression max. en bars	20 Bar
Code GTIN-13	5705020933738
Code GTIN-14	15705020933735
Code de marchandise	3917330090
Pays d'origine	France

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

\*\* Ce produit contient une concentration de plomb (Pb) supérieure à 0,1% w/w. Le plomb (Pb, CAS: 7439-92-1) est sur la liste REACH candidate au SVHC.